

模块地毯质保说明书



前言

本质保条款以东帝士授权的专业人士进行规范安装,包括使用粘合剂安装后的地毯产品为前提。遵循我们给您的建议。自最初安装日期起享有15年质保。且在此质保期间,使用者必须为原购买者。若产生索赔纠纷,必须具备原东帝士开据的发票或其经销商的发票。若未遵循上述条款,仅有关于制造类的问题可获标准质保两年。

安装说明和地毯护理建议可从您的经销商或东帝十集团代表处获得。

◆ 拔取力

东帝士地毯的Duraback底背及毯面造就地毯之强 拔取力,且该拔取力完全达到地毯行业公认的标 准。若就该特征之产品有争议,东帝士将就其作独 立评估或替换,而此类具体的产品性能与标准将被 列出并记录为此特定质保的一部分。

◆ 静电保护

东帝士保证其产品符合标准性能测试时需使用 20%RH在70华氏度的AATCC测试方法134,地毯 将可防止静电超过3.5千伏。

◆ 底背完整/分离

东帝士保证在正常使用情况下,底背将不会脱落。 落。

◆ 质保人的义务

东帝士地毯将在收到索赔后十个工作日内,指 定一名代表,检查标准性能和评估相关产品。

◆ 限制

任何东帝士方块地毯若不符合上述标准,将被修复,以符合保修承诺。若不具备维修条件,东帝士可选择于首两年内更换有缺陷的地毯,并承担地毯成本,合理运费,以及人工费,其它如搬运设备,家具,隔断等费用一并由购买者承担。

◆ 热辐射测试

在测试方法ASTM E-648的标准下,东帝士保证 其产品符合消防法。

◆ 烟浓度

东帝士保证其产品,在按照ASTM测试方法 E-662(NFPA258)进行测试时,将产生比在一般 条件下测试出最大额定值450光密度少的烟雾。

◆ 有关客诉

在质保范围内的所有索赔必须以书面形式提交

至:

上海市闵行区申虹路666号 虹桥正荣中心1号楼3F 邮编: 201106

地毯可安装在楼梯或主要区域,但因穿着高尔夫钉鞋,其他尖鞋,滑雪靴等而产生的损坏不包含在质保范围内。

建议在椅子下方加用椅垫以确保符合保修条款,由于安装不当或因不当的清洁剂或方法而引起的割断,褪色,消光,异味,污渍,染色,裂开或损坏等现象不属于质保范围且东帝士不承担任何责任。而在法律允许的情况下,财产损失和人身伤害亦排除在外。更换地毯仅限常规产品。